

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

Προς
Το Γραφείο Προμηθειών

Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην λίστα τα παρακάτω υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για τις επεμβάσεις μας στο χειρουργείο.

Προδιαγραφές

Αιμοστατική Μembrάνη

1. Πλήρως βιοσυμβατή και βιοαπορροφήσιμη Αντισυμφυτική- Αιμοστατική μεμβράνη από Υαλουρονικό Νάτριο (HA) και Καρβοξυμεθυλοχιτοζάνη (CMch)
2. Να έχει δυτλό μηχανισμό δράσης για αιμόσταση και αποτροπή δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.
3. Να έχει ουδέτερο pH
4. Να μετατρέπεται άμεσα από μεμβράνη σε γέλη,
5. Να αποδομείται και να απορροφάτε πλήρως μέσα σε 30 ημέρες.
6. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη χειρουργικών επεμβάσεων, ανοικτών και λαπαροσκοπικών.
7. Διαστάσεις υλικού: 5cm x 10cm, 8cm x 10cm, 5cm x 8cm (λαπαροσκοπική χρήση)

Παρακαλώ με τις δικές σας ενέργειες.