

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι χρωματός μαύρου – κόκκινου - κίτρινου . Να είναι από ανασυκλίσσιμο 100% πλάστικό υλικό παλαιοθελώνιου. Να έχει σχήμα ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις. Στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζεται. Η διαπίστωση των παραπάνω θα γίνεται μακροσκοπικά εργαστηριακά (χημικά).

Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές :

- A) πυκνότητα 0,910-0,925 g/cc
- B) επιμήκυνση στη θραύση 590 %
- Γ) αντοχή στη θραύση 170 kg/cm²
- Δ) αντοχή στο σημείο διαρροής 100 kg/cm²

Διευσαλγηψία

Θα αποτρίβεται από 10 (δέκα) σακούλες για κάθε δόσταση που να λαμβάνονται από διαφορετικά σημεία της προς παραλαβή ποσότητας

Ελέγχορ στεγανότηταρ

Πέντε (5) σακούλερ γεμάτερ με 20 λίτρα νερού, η κάθε μία κρεμασμένη για χρόνο 30 λεπτών, δεν θα πρέπει να έχουν διαρροή πιο πάνω από 3 σταγόνερ νερού για κάθε λεπτό και για κάθε τεμάχιο , με αυτό τον τρόπο θα ελεγχθεί η ραφή της κόλλησηρ και λοιπά υλικά.

Αποκλίσειρ

Μήκορ σε εκατοστά : ποσοτό ± 2-4%

Ολικο πλάτορ σε cm : ποσοτό ± 2-4%

Βάρορ σε gr/m² : ποσοτό ± 5-7%

Η ποσότητα 14 σάκου/κιλό, διαστάσεων 1,10*0,80 (Μεγάλερ)

Η ποσότητα 16 σάκου/κιλό, διαστάσεων 0,75*0,65 (Μεσαίερ) .

Η ποσότητα 55 σάκου/κιλό, διαστάσεων 0,45*0,45 (Μικρέρ)

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγματα για τον διαγωνισμό από όλα τα ζητούμενα είδη.

Τύπωμα

A) Τυπωμένο ανεξίτηλο σε κάθε σάκulo το διακριτικό του φορέα μαρ (μαύρερ)

B) Να έχει τυπωμένο ανεξίτηλο το Διαστασεις

Διευθύνσημα βιολογικου
κινδύνου και να αναγράφεται
«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα»

Είδος

1	Σακούς με μάρκες	1,10*0,80M
2	μεγάλες με τύπωμα A	0,75*0,65M
3	Σακούς με μάρκες	0,75*0,65M
4	Σακούς με μάρκες	0,45*0,45M
5	Σακούς με μάρκες	0,45*0,45M
1	Σακούς με μάρκες	1,10*0,80M
2	μεγάλες με τύπωμα A	0,45*0,45M
2	Σακούς με μάρκες	0,45*0,45M
1	Σακούς με μάρκες	1,10*0,80M

Σακούς με μάρκες
μεγάλες με τύπωμα A
με τύπωμα A+B, για
συνολική επικίνδυνων
αποβλήτων MEA,
κατάλληλες για τη
χρήση του
προορίζονται

Σακούς με μάρκες
μεγάλες με τύπωμα A+B, για
συνολική επικίνδυνων
αποβλήτων MEA,
κατάλληλες για τη
χρήση του
προορίζονται

Σακούς με μάρκες για
τη συλλογή

επικίνδυνων
αποβλήτων ΕΑΑΜ
μεγάλες με τύπωμα
με τύπωμα Α+Β,
κατάλληλες για τη
χρήση που
προορίζονται

2. Σακόνες κίτριες για 0,45*0,45M

τη συλλογή
επικίνδυνων αποβλήτων
ΕΑΑΜ μικρές με
" τύπωμα Α+Β,
κατάλληλες για τη
χρήση που
προορίζονται

- Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω Πιστοποιητικά:
1. ISO 9001: 2015 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
 2. ISO 14001 2015 Σύστημα διασφάλισης περιβάλλοντος
 3. ISO 45001 2018 Σύστημα διασφάλισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία